Uetikon am See

kommunaler öffentlicher Gestaltungsplan lebendiges Quartier am See

Uetikon am See, Kanton Zürich

Die Gemeindepräsidentin / Der Gemeindepräsident:

Die Schreiberin / Der Schreiber:

Für die Baudirektion

Erstellungs- und Druckdatum: 16.09.2021

Gewerbe im Erdgeschoss (Art. 07)

Fenster zum See (Lage schematisch) (Art. 31)

Binnenraum (Lage schematisch) (Art. 32 / 33)

Baumreihe neu (Lage schematisch) (Art. 38)

Anknüpfungspunkt Zürichseeweg (Lage schematisch) (Art. 42)

Badezugang (Lage schematisch) (Art. 40)

Vorzone Seestrasse (Art. 34)

Baum zu erhalten (Art. 38)

♣ ■ ■ ♦ Geleiseweg (Lage schematisch) (Art. 43)

Seeuferpark (Art. 30)

Perimeter (Art. 02) Teilgebiet (Art. 04) Baubereich (Art. 12)

schutzwürdige Bauten (Art. 27)

zu erhaltende Bauten (Art. 28) teilweise zu erhaltende Bauten (Art. 29)

Pflichtbaulinie (Art. 14) Suspendierung Baulinie (Art. 03)

keine Wohnhauptnutzung im Erdgeschoss (Art. 06)

publikumsorientierte Nutzung im Erdgeschoss (Art. 08) Wohnen im Hochparterre (Art. 09) Koordinatenpunkt

minimale Breite Fenster zum See mit Anordnungsspielraum (Art. 31)

Breite Binnenraum mit Anordnungsspielraum (Art. 32 / 33)

Vorzone Wohnen (Art. 35)

• • • ökologische Vernetzung (Lage schematisch) (Art. 36) Zu- und Wegfahrt motorisierter Verkehr (Lage schematisch) (Art. 45) Zu- und Wegfahrt Anlieferung / Notzufahrt (Lage schematisch) (Art. 45)

Zu- und Wegfahrt Notzufahrt (Lage schematisch) (Art. 45) Bushaltestelle für neue Buslinie, (Lage schematisch) (Art. 44) INFORMATIONSINHALT KOMMUNALER ÖFFENTLICHER GESTALTUNGSPLAN Parzellengrenzen


— — Gewässerraum Hafen mit Fährstation

bestehende Gebäude ausserhalb GP Perimeter (Nov. 2018)

Gestaltungsplan Rotholz Gemeinde Meilen (Perimeter) Dienstbarkeit 13,50 m Rotholz Zürichseeweg ausserhalb Perimeter

◆ ◆ ▶ ökologische Vernetzung

Baulinie Seestrasse Studie Seestrasse





Koordinatenpunkte der Baubereiche Es werden mehrere Koordinatenpunkte pro Baubereich angegeben. Dabei ist der Koordinatenpunkt 1 immer der südwestlichste Punkt des Baubereichs. Die anderen Punkte liegen im Uhrzeigersinn an den Ecken der Baubereiche.

runkte liegen im Uhrzeigersinn an den Ecken der Baubereiche.																				
Koordinatenpunkt	x-Koordinate	y-Koordinate	Koordinatenpunkt	x-Koordinate	y-Koordinate	Koordinatenpunkt	x-Koordinate	y-Koordinate	Koordinatenpunkt	x-Koordinate	y-Koordinate	Koordinatenpunkt	x-Koordinate	y-Koordinate	Koordinatenpunkt	x-Koordinate	y-Koordinate	Koordinatenpunkt	x-Koordinate	y-Koordinate
01	2693019.92	1235226.91	11	2693199.18	1235176.68	21	2693320.09	1235138.94	31	2693416.77	1235091.44	41	2693390.53	1235045.92	51	2693547.45	1235017.96	62	2693129.94	1235224.71
02	2693026.81	1235246.18	12	2693189.91	1235154.83	22	2693328.75	1235139.82	32	2693369.39	1235116.29	42	2693452.01	1235070.59	52	2693470.52	1235044.88	63	2693179.56	1235209.97
03	2693033.94	1235266.06	13	2693201.41	1235150.04	23	2693336.23	1235154.02	33	2693370.26	1235117.94	43	2693434.54	1235020.66	53	2693464.13	1235026.62	64	2693219.27	1235196.13
04	2693126.15	1235226.97	14	2693213.18	1235177.80	24	2693358.47	1235142.29	34	2693290.29	1235112.18	44	2693415.21	1235027.40	54	2693541.08	1234999.69	65	2693327.45	1235151.45
05	2693117.99	1235207.55	15	2693288.22	1235145.94	25	2693358.66	1235142.64	35	2693300.67	1235137.10	45	2693439.13	1234991.41	55	2693534.41	1234980.62	66	2693331.62	1235150.54
06	2693110.06	1235188.69	16	2693276.43	1235118.17	26	2693377.93	1235132.49	36	2693333.66	1235123.07	46	2693443.76	1235004.66	56	2693551.15	1234995.26	67	2693419.27	1235096.24
07	2693113.96	1235187.03	17	2693215.67	1235183.63	27	2693377.79	1235132.22	37	2693354.69	1235112.41	47	2693532.77	1234973.47	57	2693562.19	1235030.74	68	2693340.48	1235175.9
08	2693123.29	1235209.02	18	2693222.76	1235200.25	28	2693401.31	1235119.82	38	2693407.66	1235085.57	48	2693527.67	1234960.49	58	2693578.35	1235025.71	69	2693546.96	1235055.76
09	2693132.20	1235230.05	19	2693306.89	1235166.67	29	2693404.67	1235117.57	39	2693399.20	1235066.03	49	2693432.96	1235016.12	59	2693567.31	1234990.23	70	2693457.01	1235068.8
10	2693208.15	1235197.85	20	2693328.07	1235157.64	30	2693422.15	1235101.77	40	2693344.67	1235089.13	50	2693553.45	1235035.10	60	2693338.14	1235170.39	71	2693550.77	1235027.4
															61	2693342.15	1235179.85	72	2693560.16	1235024.2
																		73	2693576.42	1235019.5

Schnitt A-A Schnitt B-B Baubereiche und maximale Höhenkoten mit möglicher Bebauung gemäss Richtkonzept Baubereiche und maximale Höhenkoten mit möglicher Bebauung gemäss Richtkonzept (schematische Darstellung des Richtkonzepts und Terrainverlaufs) (schematische Darstellung des Richtkonzepts und Terrainverlaufs) 444,6 m ü.M. 429,0 m ü.M. 423,0 m ü.M.

Schnitt C-C Baubereiche und maximale Höhenkoten mit möglicher Bebauung gemäss Richtkonzept (schematische Darstellung des Richtkonzepts und Terrainverlaufs) 444,6 m ü.M. 432,0 m ü.M.

Schnitt D-D Baubereiche und maximale Höhenkoten mit möglicher Bebauung gemäss Richtkonzept (schematische Darstellung des Richtkonzepts und Terrainverlaufs) 444,6 m ü.M. 432,0 m ü.M.

Kantonaler Gestaltungsplan "Kantonsschule am See" gemäss § 84 Abs. 2 PBG

Situationsplan 1:1'000 / Schnitte 1:500

INFORMATIONSINHALT KANTONALER GESTLATUNGSPLAN Perimeter (Art. 02) Teilgebiet (Art. 04) C1 Baubereich (Art. 07)

xx m ü.M. maximale Höhenkote m ü.M. (Art. 12) schutzwürdige Bauten (Art. 17) Suspendierung Baulinie (Art. 03)

Pflichtbaulinie (Art. 09) publikumsorientierte Nutzung im Erdgeschoss (Art. 05) Koordinatenpunkt

Seeuferpark (Art. 19) öffentlicher Freiraum Teilgebiet C (Lage schematisch) (Art. 22) minimale Breite Fenster zum See mit Anordnungsspielraum (Art. 20) Fenster zum See (Lage schematisch) (Art. 20)

|||||||| Binnenraum (Lage schematisch) (Art. 21) Baum zu erhalten oder zu ersetzen (Art. 25) Anknüpfungspunkt Zürichseeweg (Lage schematisch) (Art. 28)

◆ ■ ■ ◆ Geleiseweg (Lage schematisch) (Art. 29) • • • ökologische Vernetzung (Lage schematisch) (Art. 23)

Zu- und Wegfahrt Anlieferung / Notzufahrt (Lage schematisch) (Art. 31) Passerelle (Lage schematisch) (Art. 30)

Zu- und Wegfahrt motorisierter Verkehr (Lage schematisch) (Art. 31)