



# Ausführungsbestimmungen zur Siedlungsentwässerungsverordnung

Gemeinde Uetikon am See

Diese Ausführungsbestimmungen wurden vom Gemeinderat Uetikon am See am 20. Februar 2014 genehmigt.

Vom Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft mit Verfügung Nr. 1393 vom 19. September 2014 genehmigt.

## Inhalt

<b>A</b>	<b>Allgemeine Bestimmungen</b>	<b>4</b>
Art. 1	Gegenstand	4
Art. 2	Zuständigkeit	4
Art. 3	Bewilligungsvorbehalt	4
Art. 4	Durchleitungsrecht	4
Art. 5	Planung und Bau durch Fachpersonen	5
Art. 6	Umweltschutz auf der Baustelle	5
Art. 7	Massgebende Normen, Dichtheitsprüfungen	5
Art. 8	Stand der Technik	6
Art. 9	Abwasserbeseitigung	6
Art. 10	Betriebs- und Unterhaltspflicht	7
<b>B</b>	<b>Aufgaben und Dienstleistungen der Gemeinde</b>	<b>7</b>
a.	Öffentliche Abwasseranlagen	7
Art. 11	Planung und Betrieb der Abwasseranlagen/GEP	7
Art. 12	Kontrollen/Bauabnahmen	7
Art. 13	Übernahme von privaten Kanälen ins Eigentum der Gemeinde	7
Art. 14	Unterhaltsplanung	8
Art. 15	Werterhaltung/Ersatz der Abwasseranlagen	8
b.	Private Abwasseranlagen	8
Art. 16	Bewilligungsverfahren/-unterlagen	8
Art. 17	Kontrollpflicht	8
Art. 18	Anschluss an die öffentliche Kanalisation	8
<b>C</b>	<b>Aufgaben der Liegenschaftsbesitzer</b>	<b>9</b>
Art. 19	Grundsatz, Planung	9
Art. 20	Anmeldung für Kontrollen	10
Art. 21	Schlusskontrolle, Inbetriebnahme, Dokumente	10
Art. 22	Eigentumsverhältnisse bei mehreren Eigentümern	10
Art. 23	Inkrafttreten	10

Gestützt auf Art. 27 der Siedlungsentwässerungsverordnung (SEVO) vom 16. Juni 2014 erlässt der Gemeinderat:

## **A Allgemeine Bestimmungen**

---

### **Art. 1 Gegenstand**

Die vorliegenden Ausführungsbestimmungen dienen dem Vollzug der Siedlungsentwässerungsverordnung (SEVO).

### **Art. 2 Zuständigkeit**

- <sup>1</sup> Zuständig für den operativen Vollzug der SEVO und der vorliegenden Ausführungsbestimmungen sind
  - a. die Baubehörde für die Festlegung der notwendigen Baubewilligungsunterlagen und für die Anordnung von Zustands- und Dichtheitsprüfungen an bestehenden Anlagen sowie für die Festlegung der Anschlussstelle an die öffentliche Kanalisation,
  - b. das Kontrollorgan Siedlungsentwässerung für die Einhaltung der Auflagen aus den Baubewilligungen, für Dichtheitsprüfungen, Baukontrollen und Umweltschutzkontrollen sowie für die Einmessung von Hausanschlüssen und von unterirdischen Abwasseranlagen ausserhalb der Gebäude.
- <sup>2</sup> Für alle übrigen Belange ist der Gemeinderat zuständig.

### **Art. 3 Bewilligungsvorbehalt**

Ohne gewässerschutzrechtliche Bewilligung darf mit dem Bau oder der Änderung von Abwasseranlagen nicht begonnen werden.

### **Art. 4 Durchleitungsrecht**

Der Bestand von Kanalisationen und Liegenschaftsentwässerungen, die in Drittgrundstücken verlegt sind, ist mittels Dienstbarkeit im Grundbuch zu sichern (Durchleitungsrecht). Bei Kanalisationen und Liegenschaftsentwässerungen im Baulinienbereich genügt eine Anmerkung im Grundbuch. In speziellen Fällen ist zur Sicherung des Leitungstrassees auf Privatgrund eine Baurechtsdienstbarkeit zu errichten.

## **Art. 5 Planung und Bau durch Fachpersonen**

- <sup>1</sup> Abwasseranlagen für die Siedlungs- und Grundstücksentwässerung werden von Fachpersonen geplant und ausgeführt.
- <sup>2</sup> Für die Planung des Generellen Entwässerungsplans (GEP) und von Anlagen der öffentlichen Siedlungsentwässerung sind Fachleute mit Fachrichtung Siedlungsentwässerung (z.B. Bau- oder Umweltingenieure) zu beauftragen. Die Planung der privaten Liegenschaftsentwässerung hat durch Fachleute mit vertieften Kenntnissen in der Abwasserentsorgung (z.B. Bau- und Umweltingenieure) oder durch anerkannte Fachpersonen (z.B. Sanitärplaner) oder eine Fachperson für Grundstücksentwässerung mit VSA-Ausweis zu erfolgen.
- <sup>3</sup> Die Bauausführung von Abwasseranlagen hat durch Sanitärinstallateure oder durch qualifizierte Bauhandwerker mit ausreichender Erfahrung im Bau von Entwässerungsanlagen zu erfolgen.

## **Art. 6 Umweltschutz auf der Baustelle**

- <sup>1</sup> Bei Baustellen mit Baugruben-, Baustellen- und Bohr-/Fräsabwasser verlangt die Gemeinde von der Bauherrschaft einen Baustelleninstallationsplan und ein Baustellenentwässerungskonzept. Die zuständige Stelle kann bei Baustellen von untergeordneter Bedeutung Ausnahmen zulassen.
- <sup>2</sup> Bei Baubeginn haben die Bauherrschaft und die von ihr beigezogenen Planer und Unternehmer geeignete Massnahmen für eine fachgerechte Entsorgung der Bauabfälle und des Baustellenabwassers gemäss den SIA-Empfehlungen 430 und 431 (im Kanton Zürich als verbindlich erklärt) zu treffen.
- <sup>3</sup> Die Behörde sorgt für die nötigen Umweltschutzkontrollen auf den Baustellen (AWEL-Kurzinformation für Kontrollorgane unter [www.baustellen.zh.ch](http://www.baustellen.zh.ch)).

## **Art. 7 Massgebende Normen, Dichtheitsprüfungen**

- <sup>1</sup> Die Behörde sorgt bei öffentlichen und privaten Abwasseranlagen für die Einhaltung der Vorschriften und Richtlinien zur Reinhaltung der Gewässer. Die massgebenden Normen und Richtlinien der Fachverbände sind dabei zu beachten.

- <sup>2</sup> Neue Abwasseranlagen sind auf Dichtheit zu prüfen. Falls notwendig, ordnet die zuständige Stelle bei bestehenden Abwasseranlagen eine Zustands- und Dichtheitsprüfung an.

**Art. 8 Stand der Technik**

- <sup>1</sup> Der Ausdruck «Stand der Technik» bezieht sich sowohl auf die eingesetzte Technik als auch auf die Art und Weise, wie die Anlage ausgelegt, errichtet, unterhalten, betrieben oder rückgebaut wird.
- <sup>2</sup> Die massgebenden technischen Normen und Richtlinien sowie die Gesetzgebung von Bund und Kanton sind zu beachten.

**Art. 9 Abwasserbeseitigung**

- <sup>1</sup> Verschmutztes Abwasser (häusliches, gewerbliches, industrielles und vorbehandeltes Abwasser) ist einer Abwasserreinigungsanlage (ARA) zuzuleiten. Das Abwasser muss so beschaffen sein, dass es weder die Anlagenteile der Kanalisation oder die ARA schädigt noch deren normalen Betrieb (einschliesslich Abwasserreinigung) und Unterhalt erschwert oder stört.
- <sup>2</sup> Die Abfallentsorgung mit dem Abwasser (Öle, Fette, Speiseabfälle usw.) beziehungsweise die Abgabe von zerkleinertem Kehricht in die Kanalisation ist verboten.
- <sup>3</sup> Das von Dächern, Strassen und Plätzen abfliessende Regenwasser ist entsprechend seines Verschmutzungsgrads dem verschmutzten oder nicht verschmutzten Abwasser zuzuordnen. Wo notwendig, ordnet die Behörde zum Schutz der Gewässer Rückhaltungsmassnahmen und/oder die Behandlung des Regenwassers an.
- <sup>4</sup> Nicht verschmutztes Abwasser ist von der ARA fernzuhalten (Grundwasser, Quellwasser, Dachwasser, stetig anfallendes Sickerwasser, Kühlwasser usw.). Es muss nach Möglichkeit auf dem Grundstück, auf dem es anfällt, versickern können oder einer zentralen Versickerungsanlage zugeführt werden. Wird von der Bauherrschaft die Versickerung als nicht machbar beurteilt, kann die Behörde einen entsprechenden Nachweis einfordern.

**Art. 10 Betriebs- und Unterhaltspflicht**

Für den Betrieb und Unterhalt ist der jeweilige Eigentümer der Abwasseranlage gemäss dem Anlagenkataster zuständig.

**B Aufgaben und Dienstleistungen der Gemeinde**

---

**a. Öffentliche Abwasseranlagen**

**Art. 11 Planung und Betrieb der Abwasseranlagen / GEP**

<sup>1</sup> Die Behörde ist zuständig für die Planung, Erstellung, Sanierung, Erneuerung und Erweiterung sowie den Betrieb und Unterhalt sämtlicher öffentlicher Abwasseranlagen.

<sup>2</sup> Die Erweiterung und Erneuerung der öffentlichen Siedlungsentwässerungsanlagen erfolgt im Rahmen des vom Gemeinderat festgesetzten und von der Baudirektion genehmigten Generellen Entwässerungsplans (GEP) oder Verbands-GEP. Die Behörde erstellt ein darauf abgestimmtes Investitionsprogramm, das die Erweiterungs- und Erneuerungsmassnahmen ausweist.

**Art. 12 Kontrollen / Bauabnahmen**

Baukontrollen und Bauabnahmen haben in Anwesenheit der Bauherrschaft oder eines von ihr bevollmächtigten Vertreters zu erfolgen.

**Art. 13 Übernahme von privaten Kanälen ins Eigentum der Gemeinde**

Bestehende private Abwasseranlagen werden nur ins Eigentum der Gemeinde übernommen, sofern ein öffentliches Interesse besteht. Diese Anlagen müssen in einem baulich einwandfreien Zustand und für den Unterhalt gut zugänglich sein. Jene Leitungen, welche die Gemeinde übernimmt, müssen einen Durchmesser von mindestens 200 mm aufweisen. Die Eigentumsübertragung privater Abwasseranlagen erfolgt unentgeltlich. Bei Neuanlagen können Auflagen für eine all-fällige spätere Übernahme bereits im Baubewilligungsverfahren bekannt gegeben werden.

**Art. 14      Unterhaltsplanung**

Die Unterhaltsplanung zeigt auf, wo und in welchen Zeitabständen Kontrollen und Unterhaltsmassnahmen an Abwasseranlagen vorzunehmen sind. Die örtlichen Gegebenheiten (Gefälle, Abwassersystem, Erfahrung usw.) beeinflussen die erforderlichen Reinigungsintervalle. Der Überwachung von Sonderbauwerken (Regenbecken, -überläufen, Pumpwerken usw.) ist entsprechend der jeweiligen Betriebsanleitung besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Die Unterhaltsplanung schliesst die periodischen Kontrollen der privaten Abwasseranlagen mit ein.

**Art. 15      Werterhaltung/Ersatz der Abwasseranlagen**

Beim Ersatz öffentlicher Abwasseranlagen kontrolliert die Gemeinde in diesen Abschnitten gleichzeitig den baulichen Zustand der Grundstückanschlussleitungen. Festgestellte Mängel sind durch den Grundeigentümer unter Ansetzung einer Frist beheben zu lassen.

**b.            Private Abwasseranlagen**

**Art. 16      Bewilligungsverfahren / -unterlagen**

<sup>1</sup> Die zuständige Behörde erteilt die kommunale gewässerschutzrechtliche Bewilligung. In der Bewilligung werden auch die erforderlichen Baukontrollen mit Beteiligung des Kontrollorgans festgelegt.

<sup>2</sup> Falls erforderlich, leitet die Gemeinde das Gesuch an die zuständige kantonale Stelle weiter (gemäss Anhang zur Bauverfahrensverordnung BVV).

**Art. 17      Kontrollpflicht**

Die zuständige Stelle kontrolliert die Einhaltung der Normen, Richtlinien und Auflagen gemäss der erteilten Baubewilligung. Dabei kann die AWEL-Checkliste dienen (diese und weitere Hilfsmittel sind zu finden unter [www.abwasser.zh.ch](http://www.abwasser.zh.ch)).

**Art. 18      Anschluss an die öffentliche Kanalisation**

Die zuständige Stelle bestimmt für den Anschluss an die öffentliche Kanalisation die Art der technischen Ausführung und die Position des Anschlussstückes.



## **C            Aufgaben der Liegenschaftsbesitzer**

### **Art. 19      Grundsatz, Planung**

- <sup>1</sup> Der Anschluss an die öffentliche Kanalisation hat grundsätzlich im freien Gefälle zu erfolgen. Ist dies technisch nicht möglich, ist zulasten des Grundeigentümers ein Fördersystem zu erstellen.
- <sup>2</sup> Jedes Grundstück ist in der Regel für sich und wenn möglich ohne Benutzung von fremdem Grund zu entwässern. Sind mehrere Grundstücke mit einer gemeinsamen Anschlussleitung zu erschliessen, sind vor Baubeginn die erforderlichen Rechte, Pflichten und die späteren Eigentumsverhältnisse zu regeln.
- <sup>3</sup> Verschmutztes Abwasser ist der Kanalisation unterirdisch zuzuleiten. Das Regenwasser ist gemäss Art. 9 dieser Verordnung abzuleiten.
- <sup>4</sup> Die Liegenschaftsentwässerung ist im Trennsystem zu erstellen – bei Gebieten, die im Mischsystem entwässert werden, bis zum letzten Einstiegschacht auf dem privaten Grundstück vor der Grundstückanschlussleitung. Massgebend ist die SN 592'000 «Anlagen für die Liegenschaftsentwässerung – Planung und Ausführung».
- <sup>5</sup> Mittels baulicher Massnahmen ist zu verhindern, dass nicht verschmutztes Abwasser vom eigenen Grundstück oberflächlich auf ein anderes Grundstück abfliessen kann.
- <sup>6</sup> Notüberläufe von Versickerungsanlagen sind oberflächlich und sichtbar anzuordnen und dürfen keinesfalls direkt aus einer Versickerungsanlage in eine Schmutz- oder Mischwasserleitung geführt werden.
- <sup>7</sup> Bei Liegenschaftsentwässerungsanlagen dürfen ausschliesslich Vollwandrohre eingesetzt werden, die über eine Zertifizierung durch «Qplus» verfügen.

**Art. 20      Anmeldung für Kontrollen**

- <sup>1</sup> Die Bauherrschaft hat der zuständigen Stelle frühzeitig den Baubeginn, die wesentlichen Zwischenstände und die Bauvollendung mitzuteilen.
- <sup>2</sup> Für die gemäss der Baubewilligung erforderlichen Baukontrollen und Dichtheitsprüfungen ist das Kontrollorgan der Gemeinde rechtzeitig anzubieten. Die Anschlussleitung darf erst verlegt werden, wenn das Anschlussstück fertig versetzt und durch das Kontrollorgan kontrolliert und eingemessen worden ist. Unterirdische Anlagen dürfen erst eingedeckt werden, nachdem die Kontrolle und Einmessung stattgefunden hat.

**Art. 21      Schlusskontrolle, Inbetriebnahme, Dokumente**

Die Abwasseranlagen sind der Gemeinde zur Schlusskontrolle anzumelden. Vor der Schlusskontrolle sind der Gemeinde das Spülprotokoll, die Kanalfernsehaufnahmen der Liegenschaftsentwässerung und die Protokolle der Dichtheitsprüfung einzureichen. Über die Schlusskontrolle ist ein Protokoll zu erstellen.

Der Gemeinde sind vor Abnahme der Abwasseranlagen Pläne des ausgeführten Bauwerkes (Revisionspläne) im Doppel einzureichen.

**Art. 22      Eigentumsverhältnisse bei mehreren Eigentümern**

Bei Abwasseranlagen, die von mehreren Grundeigentümern benutzt werden, sind die Eigentumsverhältnisse, die Betriebsverantwortlichkeit und die Unterhaltspflichten (inkl. Sanierung und Ersatz) privatrechtlich zu regeln und soweit möglich mittels Dienstbarkeiten im Grundbuch zu sichern. Die Regelung ist der Gemeinde schriftlich zur Kenntnis zu bringen.

**Art. 23      Inkrafttreten**

- <sup>1</sup> Der Gemeinderat bestimmt das Inkrafttreten der vorliegenden Ausführungsbestimmungen.
- <sup>2</sup> Diese Ausführungsbestimmungen treten am 1. Januar 2015 in Kraft.





Gemeinde Uetikon am See · Postfach · 8707 Uetikon am See  
Telefon 044 922 72 72 · [gemeinde@uetikonamsee.ch](mailto:gemeinde@uetikonamsee.ch) · [www.uetikonamsee.ch](http://www.uetikonamsee.ch)